

Empowered by Innovation

NEC

ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA MEDYCZNEGO

MONITORY MEDYCZNE | MONITORY WIELKOFORMATOWE | MONITORY BIURKOWE | PROJEKTORY



Produkty medyczne NEC

SPIS TREŚCI


STRONA

WSTĘP	2
MONITORY MEDYCZNE (Sale operacyjne, Radiologia, Patologia, Ortopedia)	3
• Seria MD	3
• Seria MDview	4
• Medyczne monitory wielkoformatowe NEC	4
ADMINISTRACJA	5
• Monitory biurkowe z symulacją DICOM	5
KONFERENCJE / EDUKACJA	5
• Projektorzy z symulacją DICOM	5
• Wielkoformatowe monitory konferencyjne	5
INFORMACJA SZPITALNA / DIGITAL SIGNAGE	6
• Wielkoformatowe monitory informacyjne	6
• Dotykowe monitory wielkoformatowe	6
SZKOLENIA - MEDICAL TRAINING ACADEMY	6
ZAPEWNIENIE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYŚWIETLANEGO OBRAZU MEDYCZNEGO	6
SPECYFIKACJE	7

ROZWIĄZANIA DLA SZPITALI

Idealne urządzenia do wyświetlania obrazu dla wszystkich oddziałów szpitalnych

NEC to międzynarodowa korporacja, która szczeni się wysoką jakością swoich produktów i wyjątkową starannością w ich projektowaniu. Dzięki temu nasze rozwiązania są oceniane jako niezawodne i posiadają ogólnoeuropejską infrastrukturę wsparcia. Instalując monitor NEC możesz zaufać naszemu sprzętowi i stojącej za nim korporacji. Monitory i projektorzy zaprojektowane do długotrwałej pracy wyróżniają się innowacyjnym designem, wysokiej jakości panelami i komponentami i przechodzą przez wymagające procedury kontroli jakości. Produkty NEC są gotowe do najbardziej wymagających zastosowań natychmiast po wyjęciu z opakowania.



NAJSZERSZA OFERTA ROZWIĄZAŃ DO WYŚWIETLANIA OBRAZU


Obecnie NEC posiada kompleksową ofertę monitorów biurkowych, wielkoformatowych i projektorów do praktycznie dowolnych zastosowań: zarówno w dużych obiektach i miejscach użyteczności publicznej, jak i w biurach i małych salach lekcyjnych. NEC jest jedną z największych na świecie firm z branży IT i posiada 14 lokalnych oddziałów zajmujących się rozwiązaniami do wyświetlania obrazu w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

NEC oferuje szeroki zakres rozwiązań dla służby zdrowia, które mogą pomóc placówkom w zwiększeniu wydajności i dokładności diagnostycznej, a także usprawnić dostęp do opieki zdrowotnej dzięki nowoczesnym systemom informacyjnym.

USTANAWIANIE NOWYCH STANDARDÓW W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ DO WYŚWIETLANIA OBRAZU W SŁUŻBIE ZDROWIA

Jako wiodący producent innowacyjnych monitorów medycznych, NEC jest Twoim partnerem w procesie digitalizacji szpitala. NEC Display Solutions oferuje najszerszy wybór produktów do wyświetlania obrazu dla wszystkich zastosowań. Ponadto takie rozwiązania jak systemy biometryczne zapewniają dostęp do zastrzeżonych stref, urządzeń medycznych i pacjentów tylko upoważnionym osobom.

Szeroki wybór monitorów medycznych, biurkowych, wielkoformatowych i projektorów pozwoli dopasować produkty do potrzeb poszczególnych placówek medycznych, tak aby pomóc im osiągnąć najwyższy poziom w zapewnianiu doskonałej opieki medycznej.



MONITORY MEDYCZNE

Sale operacyjne
Radiologia
Patologia
Ortopedia



MONITORY DIAGNOSTYCZNE NEC Z SERII MD

Zaawansowane monitory diagnostyczne NEC z serii MD zapewniają najwyższy poziom jakości obrazu dzięki bardzo wysokiej jasności, jednorodności podświetlenia ekranu, kontrastowi i pełnej zgodności z DICOM Part 14.

Dzięki latom doświadczeń w zakresie badań i rozwoju medycznych monitorów LCD, NEC oferuje wybór wysokiej jakości monitorów diagnostycznych w 10-bitowej skali szarości, takich jak np. MD211G3 (3MP) z wyjątkowo wysokim maksymalnym poziomem jasności wynoszącym 1450 cd/m² oraz MD215MG (5MP), który gwarantuje optymalną dla potrzeb cyfrowej mammografii jakość obrazu oraz wydajność.

Najnowsze kolorowe monitory diagnostyczne o wysokiej jasności, np. MD211C2 (2MP) i MD211C3 (3MP) – z technologią Ultra-Advanced Super Fine TFT oferują najwyższą jakość obrazu diagnostycznego w zastosowaniach rekonstrukcyjnych 3D, jak również w standardowych obrazach rentgenowskich, a wszystko to bez kompromisu kosztem jasności, kontrastu czy zgodności z DICOM.

Serię NEC MD można łatwo zintegrować lokalnie lub sieciowo z oprogramowaniem NEC GammaCompMD QA, służącym do zarządzania aktywami i zapewnienia jakości (zgodność z DICOM i pomoc w procedurach zapewniania jakości – AAPM TG-18, DIN V 6868-57 oraz IEC62563-1). Zgodność z DICOM można łatwo zweryfikować dzięki zewnętrznemu sensorowi X-Light[®], zapewniającemu bezproblemowe przejście testów akceptacyjnych.

Seria NEC MD jest oferowana z 3-letnią standardową gwarancją. Dostępna jest również opcjonalna gwarancja rozszerzona na 5 lat lub 30.000 godzin, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Gwarancja NEC Display Solutions Healthcare zawsze obejmuje panel LCD i podświetlenie, a także wysoki poziom obsługi posprzedażnej przez cały okres obowiązywania gwarancji.

MD211G3

MD211C2

MD211G5

MD211C3

MD215MG

MD242C2

MD210C2


MD302C4



SZERSZE MOŻLIWOŚCI DIAGNOZY

Do diagnozy medycznej można wykorzystywać także monitory kolorowe działające w specjalnym predefiniowanym monochromatycznym trybie pracy. Daje to placówkom medycznym możliwość wyboru atrakcyjnego cenowo i przede wszystkim bardziej uniwersalnego rozwiązania. Diagnozowanie na odpowiednich monitorach kolorowych (a nie jedynie monochromatycznych) jest zgodne z opinią Przewodniczącego Komisji ds. Inżynierii Klinicznej PLTR, Członka Zespołu Konsultanta Krajowego wydaną do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

SERIA KLINICZNYCH MONITORÓW PODGLĄDOWYCH NEC MDview



Seria NEC MDview to kolorowe monitory z fabrycznymi ustawieniami DICOM, które zostały zaprojektowane z myślą zarówno o niezawodnej jakości, jak i przystępności cenowej. Wbudowane unikalne funkcje (których nie znajdzie się w standardowych monitorach LCD) sprawiają, że monitory MDview, które można skalibrować do skali szarości DICOM za pomocą oprogramowania NEC GammaCompMD QA są idealne do wszystkich ogólno-szpitalnych zastosowań w zakresie przechowywania i archiwizowania zdjęć medycznych PACS.


Zastosowanie wysokiej jakości paneli LCD dodatkowo selekcjonowanych pod kątem eliminacji martwych pikseli sprawia, że seria NEC MDview spełnia najwyższe oczekiwania w takich dziedzinach jak przykładowo: ortopedia, pulmonologia czy intensywna opieka medyczna. Serię NEC MDview można łatwo zintegrować (lokalnie lub sieciowo) z oprogramowaniem NEC GammaCompMD QA.

Seria NEC MDview jest oferowana z 3-letnią standardową gwarancją. Dostępna jest również opcjonalna gwarancja rozszerzona na 5 lat lub 30.000 godzin, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Gwarancja NEC Display Solutions Healthcare zawsze obejmuje panel LCD i podświetlenie, a także wysoki poziom obsługi posprzedażnej przez cały okres obowiązywania gwarancji.

MDview232

MDview243

MDview272



WIELKOFORMATOWE MONITORY PODGLĄDOWE NEC

MONITORY WIELKOFORMATOWE FULL HD Z SERII NEC P
Z FABRYCZNYMI USTAWIENIAMI DICOM

Monitory wielkoformatowe NEC z fabrycznymi ustawieniami DICOM oferują możliwość wyświetlania obrazów medycznych w pożądanej skali szarości i z wyjątkową jakością. Duży format (od 40" do 80") czyni je idealnymi do oglądania obok siebie kilku zdjęć rentgenowskich, obrazów rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej itp. Monitory wielkoformatowe NEC umożliwiają również zintegrowanie wewnątrz ich obudowy pełnowartościowego komputera SBC.

Monitory wielkoformatowe NEC są doskonałym zamiennikiem dla tradycyjnych negatioskopów w całym szpitalu. Można je zintegrować z obudowami wysokiej klasy higienicznej i medycznej (EN60601-1) oraz z systemami PC dla sal operacyjnych. Rozwiązania NEC są łatwe i proste w instalacji, minimalizują okres wyłączenia sali operacyjnej na czas instalacji i zwiększają efektywność pracy.

Monitory wielkoformatowe NEC z DICOM umożliwiają wyświetlanie wysokiej jakości obrazu leczonej części ciała w naturalnej wielkości i rozdzielczości FullHD. Monitory wielkoformatowe NEC mogą pracować zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej, a ich ekrany są antyodblaskowe, zapewniając idealny obraz zarówno z bliska, jak i z daleka, a także przy wysokim natężeniu oświetlenia w otoczeniu.

Wszystkie informacje kierowane do pacjentów oraz odwiedzających można łatwo przekazać poprzez systemy Digital Signage. Monitory wielkoformatowe NEC (do 80") pozwalają na przejrzystą komunikację w wysokiej rozdzielczości 1080p.

MD4610R – MONITOR DO SAL OPERACYJNYCH

Na szczególną uwagę zasługuje MD4610R, wielkoformatowy monitor do sal operacyjnych z kalibracją DICOM, opcjonalnym zintegrowanym modulem komputerowym i pełną zgodnością z dyrektywą CE-MDD, stanowiący bardzo potrzebne usprawnienie do sal operacyjnych w postaci cyfrowego monitora.


P403

P463


P553

P703

P801



MD4610R



ADMINISTRACJA



KONFERENCJE I EDUKACJA



MONITORY BIURKOWE Z SYMULACJĄ DICOM

Seria E / EA

Monitory biurkowe z serii E/EA (Enterprise / Enterprise Advanced) o wyjątkowej jakości obrazu i z funkcjami ekologicznymi są idealnym wyborem równoważącym wydajność i ergonomię z zagadnieniami ochrony środowiska i kwestiami budżetowymi. Czy chodzi o dostęp do medycznych baz danych, pobieranie niezbędnych informacji dla pacjentów, prowadzenie dokumentacji medycznej, czy o codzienne zapisywanie transakcji finansowych, NEC Display Solutions posiada idealne rozwiązanie dla wszystkich wymogów związanych z administracją.

Biurkowe monitory NEC zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o ergonomię. Gwarantują komfortową pracę dzięki licznym usprawnieniom ergonomicznym oraz doskonałej jakości obrazu.

SERIA P / SERIA PA

Serie NEC MultiSync® P i PA (Professional / Professional Advanced) to profesjonalne monitory biurkowe z możliwością wyświetlania obrazów zgodnych ze standardem DICOM. Poprzez wybór krzywej gamma DICOM w menu ekranowym OSD, te wszechstronne monitory są skokiem jakościowym w porównaniu ze standardowymi monitorami biurowymi, oferując szpitalom podgląd zgodny z DICOM.

Seria MultiSync® PA idealnie sprawdzi się jako monitor do różnych modalności (opcjonalnie dostępna jest również wersja dotykowa) w szpitalnych i radiologicznych systemach informacyjnych lub jako (trzeci) ekran nawigacyjny w stacjach roboczych.



EA193Mi

EA294WMi



P232W

PA232W

P242W

PA242W

PA272W

PA302W

PROJEKTORY Z SYMULACJĄ DICOM

SERIA PA

Projektory instalacyjne z serii NEC PA (Professional Advanced) z trybem symulacji DICOM oferują medycznym wykładowcom i trenerom możliwość wyświetlania obrazów w salach konferencyjnych w wymaganych odcieniach szarości oraz z wyjątkową szczegółowością i przejrzystością.

Dzięki jasności 5000 ANSI lumenów i wysokiej rozdzielczości 1920x1200, PA500U oferuje wyjątkowo wysoką jakość obrazu, która umożliwia jednoznaczną analizę obrazów medycznych na konferencji lub podczas sesji szkoleniowej.



PA500X

PA600X

PA550W

PA500U

MONITORY KONFERENCYJNE NEC

MONITORY WIELKOFORMATOWE NEC MULTISYNC

Jako lider w tej branży NEC produkuje szeroką paletę monitorów wielkoformatowych, idealnych do zastosowań konferencyjnych i wideo-konferencji. Nasze monitory wielkoformatowe z serii X i P zapewniają obraz wysokiej jakości w rozdzielczości Full HD, pracę w trybie 24/7 i wiele funkcji, umożliwiających łatwą integrację i upgrade, włącznie z gniazdem opcji OPS i gniazdem rozszerzeń interfejsu. Monitory z symulacją DICOM są idealne również do pomieszczeń do przechowywania i archiwizowania zdjęć medycznych PACS.

P403

X401S

P463

X462S

P553

X552S

P703

X464UN

P801

X554UN

SZPITALNY SYSTEM INFORMACYJNY



WIELKOFORMATOWE MONITORY INFORMACYJNE

SERIA P I SERIA XS

Tradycyjny sposób wskazywania drogi w placówkach służby zdrowia opiera się na statycznych tablicach. Obecnie w szpitalach jest możliwe wskazywanie drogi cyfrowo, co pozwala na prowadzenie bardziej aktualnej, ukierunkowanej komunikacji. Cyfrowy sposób komunikacji umożliwia wskazywanie drogi do wyjść lub ich wyróżnianie oraz pozwala na wyświetlanie neutralnych treści, co łagodzi stres i niedogodności związane z długim oczekiwaniem w kolejce.



Monitory NEC z serii MultiSync® P i XS są także idealne do szpitalnych systemów Digital Signage. Monitory można połączyć w sieć do wyświetlania informacji dla pacjentów lub wykorzystać moduł komputerowy OPS, dzięki czemu mogą stać się samodzielnym źródłem informacji. Zaawansowany system zarządzania temperaturą i wyjątkowa jakość obrazu sprawiają, że te monitory są perfekcyjnym rozwiązaniem do wskazywania drogi lub przekazywania pacjentom istotnych informacji.

MONITORY DO ŚCIAN WIDEO Z SERII X UN

Monitory NEC z serii MultiSync® X UN dysponują takimi samymi standardami dotyczącymi wydajności i niezawodności jak wielkoformatowe monitory profesjonalne (P / XS), ale są przystosowane specjalnie do budowy ścian wideo. Mogą stworzyć wizualne rozwiązania wysokiej jakości dla każdego szpitala. Dostępny jest także model X UNV, przeznaczony do budowy ścian wideo wykorzystywanych do zastosowań niewymagających pracy w trybie 24/7.

NEC oferuje szeroki wybór rozwiązań mocujących, szyb ochronnych, szereg dodatkowych akcesoriów, źródeł sygnału do wszystkich swoich monitorów wielkoformatowych.

DOTYKOWE MONITORY WIELKOFORMATOWE

Interaktywne ekrany dotykowe są coraz bardziej przydatne w szpitalach, upraszczając procedury dla pacjentów, a ponadto mogą zostać wykorzystane do ograniczenia zasobów administracyjnych. Monitory dotykowe mogą pomóc w zarządzaniu kolejką, a pacjentom mogą np. dostarczać informacji o niezbędnych dokumentach czy badaniach wymaganych przed wizytą.

Wybrane monitory wielkoformatowe NEC są dostępne z nakładkami dotykowymi multi-touch.

MONITORY DOTYKOWE MULTI-TOUCH

SZKOLENIA - MEDICAL TRAINING ACADEMY



NEC Display Solutions oferuje profesjonalne sesje szkoleniowe z zakresu monitorów medycznych, w tym na temat konfiguracji, administracji i kalibracji DICOM. NEC Training Academy jest dostępna dla osób ubiegających się o certyfikat konsultanta urzędów medycznych (zgodnie z paragrafem 31 niemieckich i austriackich ustaw o urządzeniach medycznych - MPG), spełniając wymagania producenta.

Więcej informacji na stronie: www.medical.nec-display-solutions.com

ZAPEWNIENIE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYŚWIELANEGO OBRAZU MEDYCZNEGO



NEC GammaCompMD QA

Zapewnienie najwyższej jakości parametrów wyświetlanego obrazu medycznego jest kluczowym elementem poprawnej diagnozy. Ponadto najwyższe standardy powinny być zachowane również podczas katalogowania w różnych odstępach czasowych kalibracji poszczególnych monitorów medycznych. Szczególnie w przypadku większych instalacji w nowoczesnym szpitalu wielooddziałowym z wieloma diagnostycznymi stacjami roboczymi, śledzenie tego, co zostało zmierzone, na którym monitorze i kiedy, może stać się bardzo czasochłonnym zajęciem.

Rozwiązanie NEC GammaCompMD QA z modułem QAXRAY opracowanym przez firmę diraal spełnia wszystkie wymagania, zapewniając zarówno podstawowe rozwiązania QA (Quality Assurance) dla niewielkich gabinetów, jak i kompleksowe rozwiązania dla całych szpitali zgodnie z normami AAPM TG-18, DIN V 6868-57 oraz IEC62563-1.

	MD210C2	MD211C2	MD211C3	MD211G3	MD211G5	MD215MG
Technologia panelu	UA-SFT kolor Podświetlenie LED	UA-SFT kolor Podświetlenie LED	UA-SFT kolor Podświetlenie LED	SA-SFT w skali szarości	IPS w skali szarości Podświetlenie LED	IPS w skali szarości
Przekątna ekranu [cale/cm]	21.3 / 54.0	21.3 / 54.0	21.3 / 54.0	21.3 / 54.0	21.3 / 54.0	21.3 / 54.0
Rozdzielczość natywna [Megapiksele]	2.0	2.0	3.0	3.0	5.0	5.0
Rozdzielczość	1200 x 1600 tryb portretowy	1200 x 1600 tryb portretowy	1536 x 2048 tryb portretowy	1536 x 2048 tryb portretowy	2048 x 2560 tryb portretowy	2048 x 2560 tryb portretowy
Kontrast (typowy)	1400:1	1400:1	1400:1	900:1	1200:1	850:1
Kąty widzenia (poziom / pion @ CR > 10:1)	176° / 176°	176° / 176°	176° / 176°	176° / 176°	176° / 176° at 50:1 CR	170° / 170°
Jasność (Max)	760 cd/m ²	900 cd/m ²	800 cd/m ²	1450 cd/m ²	1200 cd/m ²	1100 cd/m ²
Reprodukcja skali szarości [Głębia w bitach]	10-bit	10-bit	10-bit	10-bit	10-bit	10-bit
Programowalna korekcja krzywej gamma	14-bit	14-bit	14-bit	15.5-bit	13.5-bit	12-bit
Ustawienia fabryczne	400 cd/m ² DICOM GSDF	400 cd/m ² DICOM GSDF	400 cd/m ² DICOM GSDF	400 cd/m ² DICOM GSDF	500 cd/m ² DICOM GSDF	400 cd/m ² DICOM GSDF
Wejścia sygnału	1x DVI-D, 1x DisplayPort	1x DVI-D, 1x DisplayPort	1x DVI-D, 1x DisplayPort	1x DVI-D, 1x DisplayPort	1x DVI-D, 1x DisplayPort	1x DVI-D
Zużycie energii (max.) [W]	80	80	85	105	80	90
Rozmiary (szerokość x wysokość x głębokość) [mm]	374 x 491 x 236 (pionowe ustawienie ekranu)	374 x 491 x 236 (pionowe ustawienie ekranu)	374 x 491 x 236 (pionowe ustawienie ekranu)	361 x 483 x 227 (pionowe ustawienie ekranu)	390 x 488 x 228 (pionowe ustawienie ekranu)	390 x 488 x 228 (pionowe ustawienie ekranu)
Gwarancja	Standardowa 3-letnia Opcjonalnie 5-letnia	Standardowa 3-letnia Opcjonalnie 5-letnia	Standardowa 3-letnia Opcjonalnie 5-letnia	Standardowa 3-letnia Opcjonalnie 5-letnia	Standardowa 3-letnia Opcjonalnie 5-letnia	Standardowa 3-letnia Opcjonalnie 5-letnia

	MD242C2	MD302C4	MD4610R	MDview232	MDview243	MDview272
Technologia panelu	IPS kolor Podświetlenie LED	AH-IPS kolor Podświetlenie LED	S-PVA kolor	IPS kolor Podświetlenie LED	IPS kolor Podświetlenie LED	AH-IPS kolor Podświetlenie LED
Przekątna ekranu [cale/cm]	24.1 / 61.1	29.8 / 75.6	46 / 116.8	23.0 / 50.9	24.1 / 61.1	27.0 / 68.5
Rozdzielczość natywna [Megapiksele]	2.3	4.0	2.0	2.0	2.3	3.7
Rozdzielczość	1920 x 1200 (tryb krajobrazowy)	2560 x 1600 (tryb krajobrazowy)	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1200	2560 x 1440
Kontrast (typowy)	1000:1	1000:1	3500:1	1000:1	1000:1	1000:1
Kąty widzenia (poziom / pion @ CR > 10:1)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Jasność (Max)	350 cd/m ²	350 cd/m ²	500 cd/m ²	250 cd/m ²	350 cd/m ²	340 cd/m ²
Reprodukcja skali szarości [Głębia w bitach]	10-bit	10-bit	8-bit	8-bit	8-bit	10-bit
Programowalna korekcja krzywej gamma	14-bit	14-bit	10-bit	14-bit	14-bit	14-bit
Ustawienia fabryczne	180 cd/m ² DICOM GSDF	180 cd/m ² DICOM GSDF	500 cd/m ² DICOM GSDF	170 cd/m ² DICOM GSDF	170 cd/m ² DICOM GSDF	170 cd/m ² DICOM GSDF
Wejścia sygnału	1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA	1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x Mini-DisplayPort, 1x HDMI	1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA	1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA	1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x VGA	1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x Mini-DisplayPort, 1x HDMI
Zużycie energii (max.) [W]	30	87	170	29	30	50
Rozmiary (szerokość x wysokość x głębokość) [mm]	557 x 378 x 228 (poziome ustawienie ekranu)	688 x 466 - 616 x 302 (poziome ustawienie ekranu)	1153 x 820 x 180 (poziome ustawienie ekranu)	543 x 337 x 227 (poziome ustawienie ekranu)	556.8 x 378 x 227.6 (poziome ustawienie ekranu)	640.4 x 396.2 - 546.2 x 235.5 (poziome ustawienie ekranu)
Gwarancja	Standardowa 3-letnia Opcjonalnie 5-letnia	Standardowa 3-letnia Opcjonalnie 5-letnia	Standardowa 3-letnia	Standardowa 3-letnia Opcjonalnie 5-letnia	Standardowa 3-letnia Opcjonalnie 5-letnia	Standardowa 3-letnia Opcjonalnie 5-letnia

ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA MEDYCZNEGO

MONITORY MEDYCZNE | MONITORY WIELKOFORMATOWE | MONITORY BIURKOWE | PROJEKTORY



Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi - © Copyright 2014 NEC Display Solutions Europe GmbH. Wszelkie prawa poszczególnych właścicieli zastrzeżone. Dokument ani jego fragmenty nie mogą być kopiowane, zmieniane, redystrybuowane ani wykorzystywane w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody NEC Display Solutions Europe GmbH.

Niniejszy dokument nie stanowi żadnej gwarancji, wyraźnie ani w dorozumieniu. NEC Display Solutions Europe GmbH może wprowadzać zmiany, poprawki i usprawnienia w urządzeniach, o których mowa w niniejszym dokumencie, albo przerwać ich dostawy w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Rejestracja urządzeń medycznych odgrywa ważną rolę zgodnie z obowiązkowymi regulacjami UE dotyczącymi systemu zgłaszania i oceny incydentów oraz działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, związanych ze sprzętem medycznym. Ponadto rejestracja produktu gwarantuje otrzymywanie najlepszego wsparcia posprzedażowego i warunków gwarancji.

Prosimy o zarejestrowanie produktu NEC na stronie
<http://medical.nec-display-solutions.com/medregistration>

Dedykowana strona o rozwiązaniach medycznych NEC
medical.nec-display-solutions.com



NEC Display Solutions Europe GmbH – HQ
Landshuter Allee 12-14
D-80637 München
Phone: +49 (0) 89 99 699-0
Fax: +49 (0) 89 99 699-500
info@mail@nec-displays.com
www.nec-display-solutions.com

**NEC Display Solutions Europe GmbH
Representative Office Austria**
Mooslackengasse 17, 1190 Wien, Österreich
Phone: +43(1)23060 3685
Fax: +43(1)23060 3686
info@mail@nec-displays.com
www.nec-display-solutions.at

**NEC Display Solutions Europe GmbH
Representative Office Czech and Slovak**
Tábor 44 A
602 00, Brno
Czech Republic
Phone: +420 733 396 861
www.nec-display-solutions.cz

**NEC Scandinavia AB
Display Solutions Division Finland**
Ahventie 4, FIN-02170
ESPOO
Finland
Phone: +358 9 348 70204
www.nec-display-solutions.fi

**NEC France S.A.S
Display Solutions Division**
29 rue des Hautes Pâtures
F-92737 Nanterre Cedex, France
Phone: +33 (0) 1 46 49 46 49
Fax: +33 (0) 1 47 69 92 86
www.nec-display-solutions.fr

NEC Italy Spa – Display Solutions Division
Viale Enrico Forlanini 23
I-20134 – Milano, Italy
Phone: +39.02.48415.1
Fax: +39.02.48414.409
info.necdisplay-ital@emea.nec.com
www.nec-display-solutions.it

**NEC Display Solutions Middle East & Africa
Display Solutions Division**
Office 0205, 2nd Floor JAFZA View 18, Jebel Ali
Dubai, U.A.E. PO Box 262314
Phone: +971 4 88 49 452
Fax: +971 4 88 49 453
info@nec-displays.ae
www.nec-display-solutions.com

**NEC Scandinavia AB
Display Solutions Division**
Olaf Helsetsvet 6, NO-0621 Oslo
Norway
Phone: +47 (0) 22 62 89 95
Fax: +47 (0) 22 62 89 96
www.nec-display-solutions.no

**NEC Display Solutions Europe GmbH
Representative Office Poland**
ul. Bociana 22A
PL-31-231 Kraków, Poland
Phone: +48 (0) 12 614 53-53
Fax: +48 (0) 12 614 53-54
www.nec-display-solutions.pl

**NEC Display Solutions Europe GmbH
Representative Office Russia**
Vavilov Str, 47a
117312 Moscow, Russia
Phone/Fax: +7 495 989 80 51
info@nec-displays-ru.com
www.nec-display-solutions.ru

**NEC Display Solutions
South Africa**
P. O. Box 7243, Westwood, 1477
Johannesburg, South Africa
Phone: +27 (0) 11 918 6449
Fax: +27 (0) 11 894 2973
www.nec-display-solutions.co.za

**NEC Display Solutions Iberica
C/ Anabel Segura, 7 – Planta 2a
E- 28108 Alcobendas (Madrid)
Spain**
Phone: +34 (0) 91 203 29 00
Fax: +34 (0) 91 650 11 00
www.nec-display-solutions.es

**NEC Scandinavia AB
Display Solutions Division Sweden**
Kronborgsgränd 1, S-16487 Kista
Sweden
Phone: +46 (0) 10 214 86 00
Fax: +46 (0) 8 635 93 50
www.nec-display-solutions.se

NEC Display Solutions (UK) Ltd.
Athene Building, Odyssey Business Park
West End Road, South Ruislip, Middlesex
HA4 6QE
Phone: +44 (0) 20 8836 2000
Fax: +44 (0) 20 8836 2001
www.nec-display-solutions.co.uk

Nazwa dokumentu: ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA MEDYCZNEGO
Wersja dokumentu: 5
Data dokumentu: 03/14

Empowered by Innovation

NEC